

秋田市にぎわい交流館カラー複合機賃貸借仕様書

- 1 機器仕様
別紙1のとおり
- 2 物件の引渡し日時
平成29年4月1日まで
- 3 賃貸借期間
平成29年4月1日～平成34年3月31日（60ヶ月リース）
- 4 賃貸借方法
秋田市にぎわい交流館指定管理者 あきたまちづくり共同企業体（以下「指定管理者」という）と納入業者間で契約書を締結する。ただし、納入業者に代わりリース会社が当該カラー複合機の所有および賃貸借料債権を有するときは、当該リース会社を含めた3者契約とする。
- 5 納入場所
秋田市にぎわい交流館
秋田市中通一丁目4番1号
1階総合案内スペース内
- 6 納入日程
別途、指定管理者と協議の上、定める日程とする。
- 7 納入条件
既設プリンタの撤去処分、搬送および納入設置に要する費用は、納入業者の負担とする。
- 8 納入確認等
当該物件の納入確認において、合格と認められないとき、納入業者はにぎわい交流館担当者の指定する期日までに物品の取替などを行うこと。
- 9 保守およびサービスの内容
カラー複合機の保守およびサービスの主な内容は、次のとおりとし、賃借料に含むものとする。ただし、インクは買い取り方式にて、別途決定業者より別途購入とする。

(1) 故障対応

借入期間中、借入物品に故障が発生したときは、直ちに機器設置場所へ赴き、迅速に修理・調整を行うこと。故障の状況に応じて部品交換や代替機器との取替を行い、故障発生の日中に正常な状況に復旧すること。

秋田市にぎわい交流館の営業は年中無休であるため、土日祝日も対応すること。

(2) 交換部品および代替機器の常備

納入業者は、借入物品の故障に迅速に対応するために、借入物品の交換部品等常備すること。

(3) 保証

納入後 60 ヶ月間の保障費用（メーカーオプション）を含むものとする。保証対象は、メンテナンス品および消耗品を除く全ての機材を対象とし、機材の修理および修復にかかる全ての費用を含むものとする。

10 その他

(1) 本仕様書に記載が無くても、本システムの構築に必要となる消耗品については、納入業者の負担により提供すること。

(2) 当該物品に関し、迅速なアフターサービス又はメンテナンスのできる体制が整備されていること。

(3) ハードウェア、ソフトウェアの操作について不明な点や疑問点の相談に対して適切な指導を行うこと。

(4) 賃貸する物件には、賃貸人において動産総合保険を付するものとする。

(5) 月毎に前月分の賃借料を支払う。

(6) 賃貸借期間終了時には、すべての撤去、引き取りを行うこと

別紙1

カラー複合機仕様書

項目	要求仕様
■本体	
プリント方式	ライン型インクジェット方式
印字ヘッド	ピエゾ型、物理解像度 300dpi,最大11階調
インク	油性顔料タイプC/M/Y/K各色
解像度	標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向)以上 高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向)以上
ウォームアップタイム	2分30秒以下
ファーストプリント	5秒以下
連続プリント速度	A4:片面90枚/分以上、両面45枚/分以上 A4横:片面120枚/分以上、両面60枚/分以上 B4:片面76枚/分以上、両面34枚/分以上 A3:片面66枚/分以上、両面32枚/分以上
用紙サイズ	最大A3
用紙厚	フロント給紙トレイ:52g/m ² ~104g/m ² ストレート給紙台:46g/m ² ~400g/m ²
給紙容量	フロント給紙トレイ:500枚×2トレイ ストレート給紙台:1,000枚以上
排紙トレイ	フェイスダウン排紙トレイ:500枚以上 マニュアルフェンス可動方式:1,000枚以上
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows7,Windows8.1,Windows10, MacOS10.7以上(※別途キットで対応)
インターフェイス	1000BASE-T、100BASE-T、10BASE-T
メモリ容量	4GB以上
HDD	500GB以上
電源	AC100V 50-60Hz 10.0A以上
最大消費電力	1,000w以下
稼働音	65dB(A)以下
占有寸法	1,580mm(W)×1,425mm(D)以上
■スキャナー	
形式	オートフィーダー(原稿自動送り装置)付フラットベッドスキャナー
スキャニングモード	カラー/モノクロ

最大読み取り範囲	303mm×432mm(原稿台使用時) 295mm×430mm(オートフィーダー使用時)
光学解像度	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
オートフィーダー	スキャンモード時 片面両面100ページ/分以上(A4横、カラー/モノクロ)
ページ読取速度	コピーモード時 片面両面70ページ/分以上(A4横、カラー/モノクロ)
コピー機能出力解像度	標準 300dpi×300dpi 高精細 300dpi×600dpi
コピー機能ファーストコピー	7秒以下
コピー機能 拡大/縮小	等倍、ズーム(50%~200%)
スキャン機能出力解像度	600dpi以上
スキャン機能データ保存形式	モノクロ:TIFF、PDF, グレースケール/カラー TIFF、JPEG、PDF
■環境関連	
グリーン購入法	適合
国際エネルギースタープログラム	適合
日本エコマーク	適合

1 その他

- ・性能等の数値については、カタログ等の公表値とする。
- ・納入する物品については、中古品は認めない。
- ・複合機にインクをセットした状態で納品すること。

2. 導入・運搬方法

- ・設置後に動作確認を行い、正常動作確認し、操作方法を説明すること。
- ・秋田市にぎわい交流館職員の指示に従い、スキャナ設定を行うこと。
- ・一括ドライバインストーラー(プリンタドライバ)を作成すること
- ・秋田市にぎわい交流館職員の指示に従い、プリンタドライバをインストールすること。